

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo⁺ 200

Farbe | 20 Seiten pro Minute

S/W | 20 Seiten pro Minute



Der clevere Einstieg in die Farbwelt

Die Anforderungen an die Kommunikation ändern sich laufend: War der Schwarzweiß-Druck gestern noch völlig ausreichend, wird heute erwartet, dass das Firmenlogo oder auch andere Elemente farbig gedruckt sind. Nicht nur das Farbe wichtige Informationen hervorhebt, sie vermittelt auch das Gefühl von Professionalität und lässt jegliche Art von Dokumenten hochwertiger aussehen. Ob gedruckte Präsentationen, Anschreiben oder Rechnungen – Ihre Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Denken Sie daran – Farbe setzt einfach Akzente! Die ineo+ 200 macht den Einstieg in die bunte Welt der Farben leicht: Denn sie ist kostengünstig, leicht zu bedienen und hat außerdem viele nützliche Funktionen.



ineo+ 200 mit Vorlageneinzug (DF-612),
Job Separator (JS-505), Multi Bypass Tray (MB-502),
Universal Papier Kassette (PC-105) und
großer Papier Kassette (PC-405)

Hohe Qualität und Komfort


Eine herausragende Eigenschaft der ineo+ 200 ist die hohe Druckqualität in Schwarzweiß und in Farbe. Aber Sie kann natürlich noch mehr: Neben den üblichen A4-Formaten verarbeitet das System auch A3-Kopien und Ausdrücke. Perfekt für die Erstellung von Plakaten oder Plänen. Darüber hinaus kann Ihnen der optionale beidseitige Druck jede Menge Papier sparen. Durch den optionalen Dokumenteneinzug können auch größere Dokumente ganz automatisch verarbeitet werden – eine erhebliche Arbeitserleichterung.

Starke Funktionen

Die Vier-in-eins-Lösung der ineo+ 200 lohnt sich für jedes Büro. Das bedeutet aber nicht, dass Sie auf Funktionalität verzichten müssen. Viele Kopiermodi (Text, Foto, etc.), automatische Papieranwahl, Sortierung von Ausdrucken sind nur Einige. Und sämtliche Funktionen sind besonders leicht anzuwählen – unter anderem durch das große Display direkt am System oder vom PC durch den intuitiv zu bedienenden Druckertreiber. Der optionale Job Separator, der die Ausdrücke sortiert (z.B. bei Faxen und Kopien), spart zusätzlich Zeit und Aufwand.

Schnelles Scannen und Faxen

Die ineo+ 200 erledigt auch Routinearbeiten wie Scannen und Faxen spielend. Nach dem Scannen von einer oder mehreren Seiten können die Dokumente als PDF, JPEG oder TIFF abgespeichert und an einen PC oder eine Email-Adresse versendet werden. Mit der Fax-Option lässt sich noch mehr Zeit sparen. Selbst mehrseitige Faxe laufen durch die automatische Dokumentenzuführung selbstständig durch. Alles in allem übernimmt die ineo+ 200 vom ersten Tag an einen wichtigen Part in der effektiven Business-Kommunikation – und das auch mit Farbe!



ineo+ 200 – Das Beste in Schwarzweiß – auch mit Farbe!

ineo⁺ 200

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck- / Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 20/20 Seiten pro Minute (Farbe/SW)

> A3

Max. 9,8/9,8 Seiten pro Minute (Farbe/SW)

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Papierzufuhr

> Standard: 250 Blatt, max. 3.350 Blatt

> 250 Blatt Kassette

(A6-A3+, 60-256 g/m²)

Papierformat

max. 311 x 457 mm

Aufwärmzeit

Weniger als 90 Sekunden

Maße (B x H x T)

620 x 688 x 648 mm (ohne Optionen)

Gewicht

ca. 68 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220-240 V, 50/60 Hz

DRUCKDATEN

Controller

interner Controller mit 667 MHz (Standard)

Speicher

Controller nutzt Systemspeicher

(576 MB RAM, max. 1.088 MB)

Auflösung

600 x 600 dpi

Netzwerkprotokolle

TCP/IP,

Frühjahr 2009: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),

LPD, IPP

Emulation

PCL 5e/c, PS 3

Schnittstellen

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

Treiber

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Windows Server 2000/2003/2003 x 64, Mac OSX

10.2/10.3/10.4/10.4 (Intel Version)

Druckfunktionen

Poster Modus, Overlay, Wasserzeichen,

N-up Funktion,

Frühjahr 2009: Direct-Print von TIFF- und

PDF-Dokumenten

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail,

Frühjahr 2009: Scan to FTP/SMB, TWAIN-Scan

Scanauflösung

max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit

max. 40 Originale pro Minute (SW),

max. 20 Originale pro Minute (Farbe)

Originalgröße

max. A3

Scanformat

PDF, JPEG, TIFF (nur SW)

Scan-Adressen

300,

Frühjahr 2009: LDAP-Unterstützung

KOPIERDATEN

Originaleinzug

> Duplex-Originaleinzug (optional)

> 70 Blatt, max. 128 g/m²

> A5 bis A3

Kopierenvorwahl

1 - 999

Zoom

25-400 % in 0,1 %-Schritten

Erste A4-Kopie

13,5/10,0 Sek. (Farbe/SW)

Arbeitsspeicher

576 MB Systemspeicher, max. 1.088 MB

Auflösung

600 x 600 dpi

Kopierfunktionen

Farbbildeinstellungen, 2/4-in-1 Kopie,

Glossy Modus, Duplex (optional)

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX,

Frühjahr 2009: IPFax

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1

Faxspeicher

nutzt Systemspeicher

Faxfunktionen

Rundsending, Faxabruf, zeitversetztes Senden,

PC-Fax, Speicherempfang, Faxweiterleitung

OPTIONEN

> Duplex Originaleinzug mit

opt. Versendestempel-Kit

> Original-Abdeckung

> Duplexeinheit (max. 256 g/m²)

> Zweifachablage, max. 200-(150/50) Blatt

(Ablage 1 für versetzte Ausgabe)

> 100-Blatt Bypass (A6-A3+, 60-256 g/m²)

> 1 x 500-Blatt Universalkassette

(A6-A3+, 60-256 g/m²)

> 1 x 500-Blatt Kassette (A5-A3; 60-256 g/m²)

> 2 x 500-Blatt Kassette (A5-A3; 60-256 g/m²)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt

(A4; 60-256 g/m²)

> Unterschrank

> 512 MB Systemspeichererweiterung

> 1. Faxeinheit und 2. Faxeinheit

WORKFLOW UTILITIES

> Print Pool Manager für Drucklastverteilung
(optional)

> Workware Dokumentenmanagement
(optional)

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen www.develop.de



Breitkreuz & Schröder GbR

Computer
Bürotechnik
Internetservice
Netzwerkssysteme
Branchensoftware
Finanzierung und Leasing
Wartungs- und Reparaturservice

Weststraße 1
15848 Beeskow
TEL 03366 / 212 12
FAX 03366 / 242 23

Mail info@bs-c.biz
WEB www.bs-c.biz



Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Drucks, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854901082001 | September 2008