

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo⁺ 353

Farbe | 35 Seiten pro Minute

S/W | 35 Seiten pro Minute



Arbeitsabläufe **optimieren**

Wenn es um die Produktion von Druckunterlagen geht, ist für viele Unternehmen Farbdruck kein Luxus mehr, sondern Standard. Darum erwarten sie von ihrem System auch erheblich mehr als reinen Farbdruck. Sie wollen ein Drucksystem, das ihre Arbeitsabläufe optimal und umfassend unterstützt. Und im besten Fall sogar deutlich effizienter gestaltet.

Die ineo+ 353 ist ein multifunktionales System, das in Farbe und in Schwarzweiß zu einem erstaunlich günstigen Preis druckt. Und das bei einem Output von 35 Seiten pro Minute! Mit ihrer Leistung im Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen erzielt sie mühelos Profi-Standard. Und die ineo+ 353 bietet noch mehr: Ihre zahlreichen Funktionen in Sachen Netzwerk und Bürokommunikation können die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens bei der Produktion von Druckunterlagen spürbar steigern.

Hervorragende Farbqualität

- › Der neue polymerisierte Toner erreicht mit seiner hohen Dichte und extrem feinen Toner-Partikeln ein gestochen scharfes Druckbild.
- › Brillante Farben erhöhen den Mehrwert Ihrer Mailings, Broschüren oder Banner – und somit die Wahrscheinlichkeit, dass sie gelesen werden.
- › Der optionale Fiery Controller umfasst eine Reihe von Farbmanagement Tools, die den Druck von Unterlagen mit Grafikelementen enorm erleichtern.

Viele integrierte Features

- › Auf der Festplatte des Systems können Benutzerboxen (persönlicher Speicherplatz) eingerichtet werden. Darin finden sowohl häufig verwendete Formulare, Anträge oder Tabellen als auch vertrauliche Dokumente, die druckfertig sind, Platz.
- › Die browser-basierte Zugriffsmöglichkeit strafft die Überwachung, so dass Benutzer z. B. den Status beim Papiervorrat oder der Tonermenge auf ihrem Bildschirm ablesen können. Auch eine Kontrolle oder eine Änderung der Geräteeinstellungen kann so vorgenommen werden.
- › Innovative Funktionen (z. B. die Miniaturbildvorschau) und die einfache Bedienung steigern die Effizienz und senken den Arbeitsaufwand der Benutzer.

Ausgereiftes Scannen

- › Im Netzwerk integrierte Scan-Funktionen straffen und erleichtern die interne Datenübertragung. Eine entscheidende Voraussetzung für den Geschäftserfolg!
- › Unterlagen können als E-Mail-Anhänge gescannt und im Anschluss an einen PC gesendet werden.
- › Das Scannen von Unterlagen ist ebenfalls möglich – auf Benutzerboxen als PDF, JPG oder TIFF.

Flexible Netzwerkverwaltung

- › Die ineo+ 353 ist mit leistungsstarken Tools für die Netzwerkverwaltung ausgerüstet. Sie helfen den Einrichtungsvorgang zu automatisieren und straffen die Netzwerk-Integration. Ferner liefern sie verlässliche Informationen über den Überwachungsstatus und erlauben ein effizientes Systemmanagement.
- › Sie können als Netzwerkverwalter die Kosten für Druckunterlagen senken und den täglichen Output steuern, indem sie Zugriffsrechte beschränken, z. B. für den Farbdruck.



ineo+ 353 mit automatischem Vorlageneinzug (DF-611),
internem Finisher (FS-519), Heft- und Falzeinheit (SD-505)
und 2x Universalkassette (PC-204)

Ihre Vorteile

- › Hervorragende Farbqualität,
wirtschaftlicher Schwarzweiß-Druck
- › 35 Seiten pro Minute in Farbe und
in Schwarzweiß
- › Zeitsparende Finishing-Optionen, z. B.
vollautomatische Broschüren-Herstellung
- › Praktische Benutzerboxen
- › Leistungsstarke Netzwerkfähigkeit

Auf Profi-Funktionen

Die ineo+ 353 verbessert mit ihren zahlreichen Funktionen den Arbeitsablauf bei der Erstellung von Druckunterlagen erheblich.

Umfangreiche Faxoptionen

- › E-Mail-Weiterleitung, auf dem Benutzerkonto oder dem PC speichern, Faxen im Netzwerk, vom PC und im Internet

Einzigartiges Design

- › Blaue and orange LEDs mit Anzeige des Funktionsstatus

Großes Farbdisplay

- › Schwenk- und umlegbares 8,5 Zoll Bedienfeld für hervorragende Lesbarkeit, leichte Navigation, alle wesentlichen Informationen auf einen Blick

Hochwertiges Finishing

- › Modulares Design für eine große Auswahl an optionalen Funktionen für die Verarbeitung von Druckunterlagen (z. B. Heften, Lochen und Falzen)

Einheitliche Druckertreiber

- › Nicht nur benutzerfreundliche sondern auch einheitliche Treiber für alle Druckersprachen, z. B. für PCL und PostScript

Verlässliche Sicherheits-Features

- › Verschlüsselung von PDF-Dateien, SSL-Verschlüsselung für vertrauliche Daten, optionale Datensicherheit auf der Festplatte



setzen

Anspruchsvolles Scannen

- > Schnell und funktional mit bis zu 70 Seiten pro Minute inklusive Scan-to-E-Mail, FTP, SMB und Box

Einzigartige Box Features

- > Bis zu 1.000 Benutzerboxen sind definierbar: als privat, öffentlich oder Gruppe mit flexiblen Zugriffsrechten für das effiziente Speichern und Verwalten von Daten

Biometrische Authentifikation

- > Venen-Scanner neuester Generation und kartengestützte Autorisierung als Option

Integrierte Netzverbindung

- > Einfache Benutzer-Verwaltung und freier Browser-Zugang zu den Benutzerboxen, der keine Zusatzsoftware erfordert

ineo Remote Care

- > Optimaler Fernservice (optional), z. B. durch automatische Toner-Bestellung, Zählerstandsübermittlung, etc.

Fiery Controller

- > Professionelles Farbmanagement als Option für Grafik-Anwendungen

100% Duplex Leistung

- > Druckt die gleiche Seitenzahl einseitig genauso schnell wie beidseitig, senkt den Papierverbrauch und spart Zeit

Ausgezeichneter Toner

- > Herausragende Bildqualität aufgrund der einheitlichen, extra-feinen Tonerpartikel, gestochen scharfes Druckbild



Kosteneffizienz

von A bis Z

Bei der Produktion von Druckunterlagen verbessert die ineo+ 353 in jeder Phase die Abläufe in Ihrem Unternehmen. Das senkt Ihren Arbeitsaufwand und damit auch Ihre Kosten.

Nützliche Boxen

Bis zu 1.000 Benutzerboxen können mit flexiblen Zugriffsrechten und Passwort-Authentifikation eingerichtet werden – für die individuelle, Gruppen- oder öffentliche Nutzung. Das erleichtert nicht nur die Archivierung und die Verwaltung von Daten, sondern erlaubt zusätzlich eine Vorschau der Unterlagen oder ein Verschieben von einer Box in die andere sowie den vertraulichen Druck am System. Oder Sie speichern einfach alle Dokumente und drucken sie auf einmal.

Professionelle Farben

Der optionale Fiery Controller der ineo+ 353 mit seinem erstklassigen Farbmanagement eröffnet neue Möglichkeiten bei der kosteneffizienten Produktion von Druckunterlagen, die einen hohen Grafikanteil haben. Der Fiery bietet umfangreiche Tools für das perfekte Farbmanagement, z. B. mit ICC Profil Support, Sonderfarben (Schmuckfarben), variablen Datendruck und vielem mehr.


Finesse beim Finishing

Die Finishing-Optionen, die bei der ineo+ 353 verfügbar sind gehören zu den Besten ihrer Klasse. Um nur einige Beispiele zu nennen: automatische Broschüren-Herstellung (bis zu 60 Seiten), geheftete oder gelochte Berichte oder Präsentationen, Banner für Büroflure oder Schaufensterauslagen (bis zu 1,20 m Länge) oder separate Ausgabefächer für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen. Das Ergebnis sind zum einen Unterlagen, die bis ins letzte Detail perfekt verarbeitet sind. Zum anderen wirkt sich die ineo+ 353 positiv auf die Arbeitsabläufe aus, so dass eine deutliche Zeitersparnis entsteht.

Perfekte Vernetzung

Die ineo+ 353 macht mit ihren vielen Möglichkeiten auch das Leben Ihres Netzwerkadministrators einfacher. Dazu gehören: schneller Zugriff, einfache Integration und Überwachung aller vernetzten Geräte, automatischer Statusbericht per E-Mail, individuell programmierbare Authentifikation und Kontendaten für jeden Benutzer. Die begrenzten Zugriffsrechte, z. B. für Farbdruck, machen die Kosten- und die Output-Kontrolle leichter. Und wirksame Sicherheits-Features und Verschlüsselungsoptionen garantieren, dass vertrauliche Daten auch vertraulich behandelt werden.





ineo⁺ 353

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 35/35 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

> A3

max. 17,7/17,7 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Papierzufuhr

> Standard: 1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt

> 500 Blatt Universalkassette

(A5-A3+, 64-256 g/m²)

> 500 Blatt Universalkassette

(A5-A3, 64-256 g/m²)

> 150 Blatt Bypass (A6-A3+, 64-271 g/m²)

für Standardpapier, Umschläge, OHP,

Karton, Banner

Papierformat

max.: 311 x 457 mm

max. 297 x 1.200 Banner-Papier

Druckbarer Bereich

max. 305 x 449 mm

max. 289 x 1.192 Banner-Papier

Aufwärmzeit

weniger als 80 Sekunden

Maße (B x H x T)

643 x 770 x 852 mm (ohne Optionen)

Gewicht

ca. 99 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220-240 V / 50 Hz

DRUCKDATEN

Controller

Interner Controller mit 1 GHz (Standard)

Fiery Controller IC-409 mit 2,8 GHz (optional)

Speicher

Interner Controller nutzt Kopierspeicher

(1.024 MB RAM)

Fiery IC-409: 512 MB, 80 GB Harddisk

Auflösung

max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)

Netzwerkprotokolle

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD,

SNMP, HTTP, IPP

Emulation

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 5c

Schnittstellen

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Treiber

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Druckfunktionen

Direct Print von PCL-, PS-, TIFF- und PDF-Doku-

menten, Mixmedia and Mixplex, Bannerdruck

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB,

TWAIN-Scan (PC/Mac) und scan to USB (optional)

Auflösung

max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Scangeschwindigkeit

max. 70 Originale pro Minute (Farbe/sw)

Vorlagenformat

max. A3

Scanformate

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

Scan-Adressen

2.100 Adressen, LDAP-Unterstützung

KOPIERDATEN

Originaleinzug

> Duplex-Originaleinzug (Optional)

> 100 Blatt, max. 210 g/m²

> A5 bis A3

Kopienvorwahl

1-999

Zoom

25-400 % in 0.1 %-Schritten

Erste A4-Kopie

11,7 / 7,7 Sekunden (Farbe/sw)

Arbeitsspeicher

1.024 MB RAM

Festplatte

60 GB

Auflösung

Druck: 1.800 x 600 dpi

(mit Smoothing Technologie)

Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie,

Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen,

Poster Modus, Buchkopie

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,

IPFax (iFax Standard)

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-No. 1

Faxspeicher

nutzt Kopierspeicher

Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in

vertrauliche Box, Weiterleitung an eMail, FTP, SMB

OPTIONEN

> Automatischer Vorlageneinzug

> Original Abdeckung

> Broschüren-Finisher, max. 1.150 Blatt (Anfang 2008)

> Optional für Heft- und Broschüren-Finisher:

Locheinheit (4-fach)

> Integrierter Finisher mit Eck- und Zweifach-

heftung, max. 1.200 Blatt

> Optional für integrierten Finisher:

Zusatzablagefach für 200 Blatt, Mail Bin-Einheit

(4 Fächer für je 125 Blatt), Heft- und Falzeinheit,

4-fach Locheinheit

> Zweifachablage, max. 200 (150/50) Blatt

(Ablage 1 für versetzte Ausgabe)

> 1 x 500 Blatt Kassette (A4-A3; 64-256 g/m²)

> 2 x 500 Blatt Kassette (A4-A3; 64-256 g/m²)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt

(A4; 64-256 g/m²)

> Unterschrank

> Banner-Papiertisch

> Fiery Controller mit weiteren Optionen

(Ende 2007)

> Video Interface Kit für Fiery Controller

> Option Connection Kit für die Fax-Einheit/USB Kit

> Faxeinheit und Fax Multi-Line-Board

> USB-Schnittstelle für Authentifikation

> Biometrische Authentifikation

> IC-Karten-Authentifikation

> Security-Chip

> Scan-Accelerator Board

> Ablagetisch

> Versandstempel für Dokumente

WORKFLOW UTILITIES

Fiery Profiler Colormanagement (optional),

Fiery Impose 2.6 (optional), dots Pilot 2 zum

Ausschießen (optional), Jtman 3 jobticket (optional),

Print Pool Manager für Drucklastverteilung

(optional), Data Administrator (Verwaltung von

Benutzerkonten und Kostenstellen), Workware

Dokumentenmanagement (optional), NMU

(Druckverwaltung im Netzwerk), NDPS Gateway,

EMS Plug-in, SAP Support, IBM AS/400 Support

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstrasse 1 30855 Langenhagen www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungsbehälters und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

54901053101 | Oktober 2007

